



PIXEL

WOOD COLLECTION




PIXEL

DŘEVĚNÝ OBKLAD

CERTIFIKÁT: FSC-C114919



WOOD[®]
COLLECTION

obklad



balení

paleta




balení	obsah balení			hmotnost (kg)
	ks	bez spáry	se spárou	
obklad	2	0,5776 m ²	-	4,50

paleta	počet balení	hmotnost brutto (kg)
obklad	60	295,00

PIXEL



5 907762 300841



PIXEL 1

montážní postup

- Před zahájením prací je nutné důkladně změřit prostory, spočítat plochu obkladu a zakoupit o 10% více veškerého obkladového materiálu včetně stavební chemie.
- Rozdíli v barvách obkladu jsou přirozeného charakteru dřeva. Obklady vybírejte současně z několika balení, aby se dosáhlo rovnoměrného rozložení barevného odstínu.
- Okolní teplota během lepení a 48 hodin po lepení by neměla být nižší než +5 °C a nad + 25 °C
- Obklady musí být před montáží skladovány 72 hodin, v místnosti kde budou instalovány.

Firma STEGU® nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevnosti obkladů po provedení montáže nebudou uznány.



Stáhněte si textury:
www.woodcollection.cz

PIXEL

WOOD[®]

COLLECTION



Zobrazte si více inspirace na:



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



stegu.tv